



FINDEISEN
NÜRNBERG



SPEEDFORCE

Limitierte Edition

BEDIENUNGSANLEITUNG

FINDEISEN - Made in Nürnberg

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihrer FINDEISEN Uhr.

Teilen Sie Ihre persönlichen Momente, die Sie mit Ihrer FINDEISEN SpeedForce erleben mit #speedforce oder #daretobedifferent auf :@findeisen_watches_official

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2017 konzentrieren wir uns auf hochwertige Armbanduhren mit mechanischem Antrieb. Der Name FINDEISEN steht für Präzision, Qualität und Langlebigkeit.

Alle FINDEISEN-Uhren werden im Herzen der Nürnberger Altstadt entworfen, entwickelt und montiert. Bevor Ihre Uhr unser Haus verlassen hat, wurde sie ziemlich hart ran-genommen, um Ihnen einen Zeitmesser zu garantieren, an dem Sie lange Spaß haben werden. Diese Tatsache beruhigt uns so sehr, dass wir auf jede FINDEISEN-Uhr 3 Jahre Garantie gewähren.

Über uns

Der Name Findeisen:

Findeisen ist ein alter sächsischer Familienname, dessen Ursprung im Erzgebirge um den kleinen Ort Zschopau liegt. Die Vorfahren der Familie Findeisen lebten demnach bereits im späten 18. Jahrhundert in dieser Gegend. Im Mittelalter war Findeisen ein verbreiteter Name für Schmiedegesellen. Noch heute findet sich der Name am häufigsten im sogenannten Weihnachtsland.

In den 1960er-Jahren gestaltete Max Findeisen (1907 – 1973) das Zifferblatt einer Armbanduhr mit einem Findeisen-Schriftzug um und schuf damit die Basis für jene Idee, welche bis zu ihrer Realisierung noch einige Dekaden ruhen sollte. Erst rund 50 Jahre später griff Findeisens Urenkel Martin Zettl den Gedanken an eine Uhrenmarke mit dem Namen FINDEISEN wieder auf.

Eine Vollendung dieser Idee tragen Sie heute an Ihrem Handgelenk! Viel Spaß mit Ihrer FINDEISEN!

Bedienungsanleitung

Aufziehen der Uhr (Kronenposition 0)

Die SpeedForce ist mit einer nicht verschraubten Krone ausgestattet (Kronenposition 0). Indem Sie die Krone im Uhrzeigersinn drehen, ziehen Sie das Werk auf. In der Regel reichen ungefähr 40 Umdrehungen. Bei täglichem Tragen sorgt die Automatik der Uhr unter gewöhnlichen Bedingungen für den weiteren Aufzug. Die Gangreserve von bis zu 50 Stunden ermöglicht es Ihnen, die Uhr z. B. über Nacht abzulegen, ohne sie erneut aufziehen zu müssen.

Schnellkorrektur des Datums (Kronenposition 1)

Ziehen Sie die Krone in die Position 1 und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn, bis im Datumsfenster das aktuelle Datum angezeigt wird. Bitte betätigen Sie die Datum-Schnellverstellung nicht zwischen 20.00 Uhr und 2.00 Uhr morgens, um eine Beschädigung des Datumsverstellmechanismus zu vermeiden.

Zeiteinstellung (Kronenposition 2)

In der Kronenposition 2 wird das Uhrwerk angehalten. Dadurch können Sie die Uhr sekundengenau einstellen. Um sicherzugehen, dass das Datum nicht mittags, sondern um Mitternacht schaltet, drehen Sie die Zeiger vorwärts, bis das Datum schaltet. Ein weiterer Indikator für die Sicherstellung der korrekten Zeit für das Datum liefert die 24-Stunden Anzeige bei 3 Uhr. Anschließend stellen Sie die Zeit ein. Wir empfehlen, den Zeiger über den gewünschten Minutenstrich hinauszudrehen und auf dem Rückweg einzustellen. Das Uhrwerk wird wieder in Gang gesetzt, sobald Sie die Kronenposition 2 verlassen.



Die 24 Stunden Anzeige bei 3 Uhr zeigt Ihnen stets analog zur Uhrzeit an, ob es vor- oder nachmittags ist.

WICHTIG: Drücken Sie bitte die Krone nach den Einstellungen wieder sorgfältig in das Gehäuse, um Probleme mit der Wasserdichtigkeit zu vermeiden. **Bitte beachten Sie, dass die Herstellergarantie für Bedienungsfehler nicht gewährt werden kann.**

Zusatzfunktionen der SpeedForce L.E.

Der SpeedForce Chronograph ist mit einer Tachymeterskala auf der fest mit dem Gehäuse verbundenen Lünette ausgestattet. Diese erlaubt es Ihnen mit dem Sekundenstopp-Zeiger (rot) die Geschwindigkeit eines Objektes zu messen.

Beispiel für die Messung der Geschwindigkeit eines Fahrzeugs: Starten Sie den Chronograph (Drücker 1) beim Start des Fahrzeugs und messen Sie die Zeit, in der das Fahrzeug 1 Kilometer zurücklegt. Die Geschwindigkeit kann nun über den roten Sekundenstoppzeiger auf der Tachymeterskala abgelesen werden.

Immer wenn der Sekundenstoppzeiger einmal das Zifferblatt umrundet hat, zählt der Minutenstopp-Zeiger (schwarz oder blau mit weißer Spitze) zusätzlich bis zu 60 Minuten.

Der Zähler bei 6 Uhr zählt bis zu 12 volle Stunden.

Mit dem Drücker 1 stoppen Sie den Mess- oder Stoppvorgang und mit dem Drücker 2 setzen Sie den Chronographen wieder auf 0.0 zurück.




WICHTIG: Halten Sie scharfe und säurehaltige Flüssigkeiten von der Tachymeterlunette fern, um Beschädigungen der Beschriftung zu vermeiden. Nehmen Sie zum Reinigen ausschließlich weiche Microfasertücher. **Bitte beachten Sie, dass die Herstellergarantie für Benutzungsfehler nicht gewährt werden kann.**

Längenanpassung des Stahlarmbandes

Wenn Sie mit der Längenanpassung Ihres Armbandes nicht vertraut sind, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren FINDEISEN-Fachhändler, gerne beraten wir Sie auch telefonisch.

Den besten Tragekomfort erreichen Sie, wenn beide Seiten des Armbandes gleich lang sind. Sollte das nicht möglich sein, empfehlen wir, dass die obere Seite (12 H) länger ist. Zur Längenänderung müssen Sie das Band nicht von der Uhr oder von der Schließe trennen.

1. Lösen Sie die Schrauben an der Seite des zu entfernenden Bandglinks bzw. an der Stelle, an der Sie ein Glied einsetzen möchten.
2. Entnehmen Sie das gelöste Glied bzw. setzen Sie ein neues ein.
3. Geben Sie vor dem Verschrauben einen kleinen Tropfen (nicht mehr!) des Schraubensicherungsmittels (Loctite 601) auf das Gewinde der Bandschraube.



Längen Anpassung des Lederarmbandes



1. Lösen Sie das Armband vom Gehäuse. Dazu drücken Sie den Federsteg an der Pinseite einfach entgegen den Gehäusedorn und nehmen das Band ab.
2. Die Schließe ist eine Faltschließe, bei der das Armbandende des Gegenstückes bei aufgeklapptem Faltmechanismus einfach bis zur gewünschten Länge eingeschoben wird.
3. Wenn die gewünschte Länge erreicht ist, fixieren Sie den Faltmechanismus einfach wieder, indem Sie diesen 180 Grad drehen.

Beachten Sie: Für die FINDEISEN Faltschließe sind nur Lederarmbänder mit flachem und robustem Leder auf der Schließenseite geeignet.

Bedienung der SchlieÙe

Die SpeedForce ist mit einer Feinjustierungs-SchlieÙe ausgestattet. Diese ermglicht es Ihnen z. B. die SchlieÙe schnell und ohne Werkzeug an den natrlich bedingten vergrÙerten Handgelenksumfang in den Abendstunden anzupassen.

Zum Justieren der SchlieÙenlnge nehmen Sie die Uhr vom Handgelenk und drcken Sie den Riegel in der Innenseite der SchlieÙe zur 6 H Seite und ziehen Sie gleichzeitig das Armband zur 12 H Seite die gewnschte Position. Zum Verkleinern des Umfangs drcken Sie das Band whrend des Tragens auf der 12 H Seite einfach wieder in die SchlieÙe.



Bedienung des Band-Schnellwechselsystems


Alle Armbänder der SpeedForce sind mit Schnellverschluss-Federstegen ausgestattet, um Ihnen die Arbeit beim Bandwechsel zu erleichtern.

Stahlarmband:


Drücken Sie die Stifte zum Lösen zusammen und entnehmen Sie das Band. Zum Anbringen des Stahlarmbandes drücken Sie die Stifte zusammen und führen Sie das Band zwischen die Dornen, lassen Sie dann die Stifte los und vergewissern Sie sich, dass beide Seiten eingerastet sind.

Lederarmband:

Drücken Sie den Stift zur Bandinnenseite und entnehmen Sie das Band. Zum Anbringen des Lederarmbandes führen Sie den linken Stift in das Bandloch und drücken Sie den Stift nach innen, um ihn in das gegenüberliegende Bandloch einzurasten.



Stahlarmband



Lederarmband

Technische Merkmale

Damasko Manufakturuhrwerk C51-6 Top

- Automatikaufzug, unidirektional
- 27 Rubinlagersteine
- Silizium Ankerrad
- 28.800 Halbschwingungen / h (4 Hz)
- Stoßsicher nach DIN 8308
- Antimagnetisch nach DIN 8309
- 50 Stunden Gangreserve
- Reguliert in 5 Lagen
- Schrauben poliert und gebläut
- Uhrwerk fein veredelt

Funktionen

- Stunde, Minute, kleine Sekunde
- Chronograph mit
 - Zentralsekunde
 - Zentralminute
 - kleiner 12-Stundenzähler
- Zusätzliche 24-Stunden Anzeige, analog zur Uhrzeit
- Datum mit Schnellkorrektur und Schnellschaltung

Gehäuse

- Rostfreier AISI 1.4404 Edelstahl
- Gebürstet, Lünette und Drücker poliert
- Krone nicht verschraubt
- Saphirglas, 4-fach blau entspiegelt
- Gehäuseboden verschraubt und gebürstet
- Bodengravur gestrahlt und poliert
- Bandanstoßbreite 22 mm
- Gehäusedurchmesser 44 mm / 14,7 mm Höhe
- Wasserdicht nach DIN 8310 bis 10 bar

Die Limitierte Edition der SpeedForce ist auf insgesamt 105 Stück limitiert.

Zifferblattausführungen:

- Desert Oak x 35 (Sand)
- SkyRunner x 35 (Blau)
- Dark Guardian x 35 (Schwarz)

Pflege und Hinweise

Die absolute Wasserdichtheit einer Uhr kann nicht auf unbestimmte Zeit gewährleistet werden. Sie kann durch das Altern der Dichtungen oder durch eine ungewollte Erschütterung der Uhr beeinträchtigt werden. Wir empfehlen Ihnen, die Uhr nach dem Eintauchen in Meerwasser oder nach Berührung mit Chemikalien und Ähnlichem mit klarem Süßwasser abzuspülen. Lassen Sie die Wasserdichtheit jährlich prüfen, wenn Sie die Uhr häufig in oder unter Wasser tragen.

Schützen Sie Ihre Uhr vor unnötigen Belastungen.

Eine klare Aussage zur Ganggenauigkeit kann nach ungefähr acht Wochen in dauerhaftem Betrieb gemacht werden. Die Mechanik läuft sich während dieser Zeit ein, des Weiteren muss die Tragegewohnheit, die bei jedem Menschen anders ist, berücksichtigt werden. Bei etwaigen Beanstandungen stellen Sie bitte den täglichen Gang über einen längeren Zeitraum fest, mindestens jedoch eine Woche.

Wie jedes Präzisionsinstrument sollte auch eine Uhr für ein optimales Funktionieren regelmäßigen Wartungen unterzogen werden. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Uhr alle 3 bis 4 Jahre fachmännisch überprüfen zu lassen. Beachten Sie, dass diese Zeitdauer je nach Klima und Verwendungsbedingungen kleiner sein kann.

Damit Ihre FINDEISEN Uhr auch nach Jahren noch ein zuverlässiger Begleiter ist, empfehlen wir nach rund fünf Jahren eine Revision, um den Zustand der Uhr zu überprüfen und bei Bedarf abgenutzte oder defekte Komponenten auszutauschen. Dabei wird das Uhrwerk komplett zerlegt, gereinigt und mit neuen speziellen Ölen versehen, sodass die Präzision wieder hergestellt ist. Wenn nötig, versehen wir Ihre FINDEISEN mit neuen Dichtungen – und prüfen die Uhr danach selbstverständlich auf Wasserdichtheit.

Die Kosten für die Revision sind abhängig vom Zustand der Uhr und der Art des Uhrwerkes. Um Ihnen den Anspruch auf die 3-jährige Garantie zu gewährleisten, wenden Sie sich bitte stets an einen autorisierten Fachhändler von FINDEISEN.

Informationen zur Wasserdichtigkeit

ATM - BAR



WASSERDICHTIGKEIT:



WASCHEN, REGEN,
SPRITZEN



DUSCHEN



BADEN



SCHWIMMEN



TAUCHEN MIT
AUSRÜSTUNG

3 ATM/BAR

JA

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

5 ATM/BAR

JA

JA

NEIN

NEIN

NEIN

10 ATM/BAR

JA

JA

JA

JA

NEIN

20 ATM/BAR

JA

JA

JA

JA

JA



#DARETOBEDIFFERENT

Ihr Kontakt zu FINDEISEN

www.findeisen-uhren.com

info@findeisen-uhren.com

+49 (0) 911 - 47 71 72 90

Geiersberg 7
90403 Nürnberg



FINDEISEN

NÜRNBERG

www.findeisen-uhren.com

info@findeisen-uhren.com

facebook.com/findeisenuhren

[@findeisen_watches_official](#)